

Windows

- [Godmode](#)
 - [Simple Overview of all Settings](#)
- [Reset Local Windows 10 Password \(german\)](#)

Godmode


Godmode



Simple Overview of all Settings


1. **Create new folder**
2. **name it:**

```
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
```


3. **Rename it to something meaningful**
4. **Enjoy all Windows Settings**









Reset Local Windows 10 Password (german)




1. Startet euren Rechner mit dem Windows 10-Installationsmedium und klickt im Begrüßungsbildschirm "Weiter".




2. Klickt danach unten links auf "Computerreparaturoptionen".



3. In diesem Bildschirm wählt ihr "Problembehandlung".




4. Unter "Erweiterte Optionen" öffnet ihr die "Eingabeaufforderung".



5. Bevor ihr in der Eingabeaufforderung tätig werdet, müsst ihr prüfen, auf welchem Laufwerk sich euer Windows 10-System befindet. Die Eingabeaufforderung startet auf einem virtuellen Laufwerk mit dem Buchstaben "X:". Durch Eingabe von "D:" wechselt ihr beispielsweise zum Laufwerk "D:" und lasst euch mit dem Befehl "dir" die Ordner im Hauptverzeichnis anzeigen. Seht ihr dort "Windows", "Programm Files" und "User", seid ihr

auf dem richtigen Laufwerk. Ist das nicht der Fall, probiert ihr es mit "E:", "F:" und so weiter, bis ihr das richtige Laufwerk gefunden habt.



A screenshot of a Windows command prompt window titled "Administrator: X:\windows\SYSTEM32\cmd.exe". The window shows the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.379]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

X:\Sources>d:

D:\>dir
Volume in Laufwerk D: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 82F1-ACFC


Verzeichnis von D:\

06.04.2019  07:48    <DIR>          PerfLogs
16.04.2019  14:20    <DIR>          Program Files
10.01.2019  06:44    <DIR>          0 Recovery.txt
17.04.2019  16:14    <DIR>          Users
17.04.2019  15:51    <DIR>          Windows
                1 Datei(en),          0 Bytes
                4 Verzeichnis(se), 943.222.968.320 Bytes frei

D:\>cd Windows\System32
D:\Windows\System32>
```

The command prompt shows the user navigating to the D: drive and listing the contents of the root directory. The output shows several directories, including PerfLogs, Program Files, Recovery.txt, Users, and Windows. The user then enters the command `cd Windows\System32`, which is highlighted with a red box, and the prompt changes to `D:\Windows\System32>`.

6. Anschließend wechselt ihr mithilfe des Befehls "cd Windows\System32" in das gleichnamige Verzeichnis.



A screenshot of a Windows command prompt window titled "Administrator: X:\windows\SYSTEM32\cmd.exe". The window shows the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.379]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

X:\Sources>d:

D:\>dir
Volume in Laufwerk D: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 82F1-ACFC

Verzeichnis von D:\


06.04.2019  07:48    <DIR>          PerfLogs
16.04.2019  14:20    <DIR>          Program Files
10.01.2019  06:44    <DIR>          0 Recovery.txt
17.04.2019  16:14    <DIR>          Users
17.04.2019  15:51    <DIR>          Windows
                1 Datei(en),          0 Bytes
                4 Verzeichnis(se), 943.222.968.320 Bytes frei

D:\>cd Windows\System32
D:\Windows\System32>rename utilman.exe utilman.bak
D:\Windows\System32>copy cmd.exe utilman.exe
1 Datei(en) kopiert.


D:\Windows\System32>
```

The command prompt shows the user navigating to the D: drive and listing the contents of the root directory. The output shows several directories, including PerfLogs, Program Files, Recovery.txt, Users, and Windows. The user then enters the command `cd Windows\System32`, which is highlighted with a red box, and the prompt changes to `D:\Windows\System32>`. The user then enters the command `rename utilman.exe utilman.bak`, which is also highlighted with a red box. The prompt then shows the command `copy cmd.exe utilman.exe`, which is also highlighted with a red box, and the output shows `1 Datei(en) kopiert.`


7. Dort gebt ihr den Befehl "rename utiman.exe utilman.bak" ein und im Anschluss den Befehl "copy cmd.exe utilman.exe". Danach startet ihr den Rechner neu von der Festplatte.



8. Auf dem Anmeldebildschirm haltet ihr die Hochstelltaste gedrückt und wählt nach einem Klick auf den Ausschaltknopf rechts unten "Neu starten" aus.




9. Im nun auftauchenden alternativen Boot-Menü klickt ihr "Problembehandlung".




10. Anschließend klickt ihr hier noch einmal auf "Erweiterte Optionen".




11. Wählt jetzt "Systemeinstellungen".




12. Auf dem nächsten Bildschirm klickt ihr auf "Neu starten", um einen Reboot mit speziellen Optionen herbeizuführen.




13. In der beim Neustart angezeigten Maske wählt ihr durch die Taste "8" die Option "Disable early launch anti-malware protection".




14. In der daraufhin angezeigten Anmeldemaske klickt ihr rechts unten auf das gestrichelte Kreissymbol mit dem Pfeil. Dies öffnet die Eingabeaufforderung.



15. Dort gebt ihr den Befehl "net user" ein, um euch die Liste aller Nutzerkonten anzeigen zu lassen.



16. Anschließend könnt ihr durch den Befehl "net user Benutzername NEUESPASSWORT" eurem lokalen Nutzer ein neues Passwort zuweisen. "Benutzername" und "NEUESPASSWORT" ersetzt ihr dabei durch die passenden Angaben.



17. Abschließend könnt ihr euch mit eurem neuen Passwort in euer lokales Benutzerkonto einwählen.